

PROGRAMA DE NECESIDADES - INSTALACIONES ESPECÍFICAS

Ficha 11

CENTRO DE TRANSFERENCIA EL OLIVILLO

Actualización Febrero 2021

LABORATORIO PROTÉOMICOS											ZONA C	C- 4.4	Planta:	Cuarta	Superficie: util m ²	72,43
NECESIDADES INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO																
	EQUIPO A INSTALAR (P.N)	PESO KG	PRODUCTOR DE RUIDO	Necesidad de conexión grupo	Necesidad medios audiovisual es	POTENCIA SOLICITADA (W)	TIPO CORRIENTE	Nº de tomas de corriente	Nº de toma de datos	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESAG ÜE	ILUMINACION NATURAL			
	P. N	Nivel de dB	SI/NO				Monofasica /Trifasica	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Si/No			
C-4,4	Wifi						Monofásica	1								
	General	No	No	No	Plano Be07	Plano Bb06	Plano Bb06	Dc06	SI	SI	SI	SI	SI			
NECESIDADES ESPECIALES																
	Zona despacho responsable						Monofásica	2x2	2x2							
	Puesto de trabajo (2 puestos)															
	Zona Proteomicos															
	Equipos						Monofásica	13x2	13x2							
	Equipos						Trifasica	2								
	Puntos agua								3	3	3					
	Vacio y Nitrgeno															
	Preinstalación gas natural															
	1 Ud Preinstalación armario de acidos y disolventes y 1 Ud Preinstalación Vitrina extracción															
	Hueco 30x30 cm salida a cubierta															
	Zona Microbiología															
	Equipos						Monofásica	5x2	5x2							
	Equipos						Trifasica	1								

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO				Instalación		Observaciòn		Referencia planimetria
Instalación	Existencia	Observaciòn	Referencia planimetria	Instalación		Observaciòn	Referencia planimetria	
TOMAS DE CORRIENTE	Si		Plano Bb6 Electricidad	GASES MEDICINALES	NITROGENO HIDROGENO CO2 ARGÓN	NO SI NO NO	10 Ud H-DN	
CUADRO ELECTRICO PROPIO	Si	Cuadro CS4-PROT R/G	Plano Be07 Unifilar	Plano Bd06 Cacaliz.			Plano Eb06 Gases M.	
DATOS	Si		Plano Dc06	PREINSTALACION VIDRINA DE GASES		NO		
WIFI	Si	R5-P9-14	Comunicac.	PREINSTALACION ARMARIO DE GASES Y DISOLVENTES	Conducto Extracciòn circular	Plano Ad04/ Ad07 Extracciòn-eq.		
PREINSTALACION MEDIOS	No			HUECO CAMPANA EXTRACCION	Extracciòn circular PPR 250mm	Plano Ad04/ Ad07 Extracciòn-equ,o		
ILUMINACION ARTIFICIAL	Luminarias led 60x60		Plano Bc06 Alumbrado	NECESIDADES AISLAMIENTO ESPECIALES ACUSTICO		NO		
CLIMATIZACION	SI Stma VRV		P, Ab/Ac06 Climatiz,	PAVIMENTO		PVC		
VENTILACION	SI		Plano Ab/Ac06 Climatización	REVESTIMIENTO PAREDES		Pintura		
FON TANE	AGUA FRIA SI AGUA CALIENTE SI		Plano Fb06 Fontanería	TECHOS		Continuo fibra de yeso		
AIRE COMPRIMIDO VACIO	No SI		Plano Eb06 Gases M.	OTROS		Detector gas combustible. Rejillas,		
GAS NATURAL COMI	SI		Jb04					