

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO					
Instalación	Observación	Referencia planimetría	Instalación	Observación	Referencia planimetría
TOMAS DE CORRIENTE	Si	Plano Bb03 Electricidad	GASES MEDICINALES	NITROGENO HIDROGENO CO2 ARGÓN	Si No SI No NIT-DN
CUADRO ELECTRICO PROPIO	No (En nave de Ensayos)	Cuadro CS1PILR/G Plano Be02 Unifilar	Plano Bb03 CANALIZ	CO2-DN Gases M,	Plano Eb03
DATOS WIFI	Puesto De planta Piloto	R2/P3 3-18 R2-P5-07	Plano Dc03 Comunic,	PREINSTALACION VIDRINA DE GASES	Conducto Extracción circular Plano Ad03/ Ad07 Extracción
PREINSTALACION MEDIOS AUDIOVISUALES	No			PREINSTALACION ARMARIO DE GASES Y DISOLVENTES	Si Extracción Circular PPR diametro 80 Plano Ad03/ Ad07 Extracción
ILUMINACION ARTIFICIAL	Luminadria led 60x60		Plano Bc03 Alumbrado	HUECO CAMPANA EXTRACCION	Si helicoidal de 200mm Plano Ad03/ Ad07 Extracción
CLIMATIZACION	Si Stma VRV		Plano Ab/Ac03 Climatiz	NECESIDADES AISLAMIENTO	No
VENTILACION	Si		Plano Ab/Ac03 Climatiz	PAVIMENTO	PVC
FONTANERIA	AGUA FRIA	Si	Plano Fb03 Fontanería	REVESTIMIENTO	Pintura lisa
	AGUA CALIENTE	No			
AIRE COMPRIMIDO VACIO	Si	AM-DN VAC-DN	Plano Eb03 Gases M	TECHOS	Continuo fibra de yeso
GAS NATURAL	No				