

PROGRAMA DE NECESIDADES - INSTALACIONES ESPECÍFICAS

Ficha 6

CENTRO DE TRANSFERENCIA EL OLIVILLO

Actualización Febrero 2021

INGENIERIA DE FABRICACION VIRTUAL	ZONA B	B-2,2	Planta:	Segunda	Superficie: util m2	66,79	76,11	66,82
--------------------------------------	--------	-------	---------	---------	---------------------	-------	-------	-------

NECESIDADES INSTALACION EQUPAMIENTO ESPECIFICO

	EQUIPO A INSTALAR (P.N)	PESO KG	PRODUCTOR DE RUIDO	Necesidad de conexión grupo	Necesidad medios audiovisuale s	POTENCIA SOLICITADA (W)	TIPO CORRIENTE	Nº de tomas de corriente	Nº de toma de datos	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESAG ÜE	ILUMINACION NATURAL	
		P. N	Nivel de dB	SI/NO			Monofasica /Trifasica	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Si/No
B-2,2	Wifi						Monofásica		1					
	General	No	No	No		Plano Be03	Plano Bb04	P. Bb04	P, Dc04	SI	SI	SI	SI	
	NECESIDADES ESPECIALES													
	Puesto de trabajo (2 puestos)						Monofásica	2x2	2x2					
	EQUIPOS			No			Trifasica	8 Trifasica	No					
	Sistema de contro humedad						Trifasica							
	Puntos agua Fria. Zona A									1		1		
	Puntos agua fria y caliente. Zona B y C									2	2	2		
	Preinstalación vitrina de gases						Trifasica							
	Preinstalación Campana extracción						Trifasica							

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO							
Instalación		Observación	Referencia planimetria		Instalación	Observación	Referencia planimetria
TOMAS DE CORRIENTE	Si		Plano Bb04	Electricidad	GASES MEDICINALES	NITROGENO HIDROGENO CO2 ARGÓN	No SI Si Si 10 Ud H-DN 10 ud CO2-D Plano Eb04 10 ud AR-DI Gases Medicinales
CUADRO ELECTRICO PROPIO	Si	Cuadro CS2. FVIRT1 R-CS2.	Plano Be03	Plano Bd04 CANALIZ.			
DATOS WIFI	Si	R3-P7-16	Plano Dc04	Comunic.	PREINSTALACION VIDRINA DE GASES		Conducto extrac, Plano Ad04/ Ad07 circular 250mm Extracción
PREINSTALACION MEDIOS	No				PREINSTALACION ARMARIO DE GASES Y DISOLVENTES		Extracción circ. Plano Ad04/ Ad07 PPR diametro 80 Extracción
ILUMINACION ARTIFICIAL		Luminarias led 60x60	Plano Bc04	Alumbrado	HUECO CAMPANA EXTRACCION		No
CLIMATIZACION	SI	Stma VRV	Plano Ab/Ac04	Climatiz,	NECESIDADES AISLAMIENTO		No
VENTILACION	SI	Sistema de control de humedad	Plano Ab/Ac04	Climatiz,	PAVIMENTO		PVC
FONTANERIA	AGUA FRIA	SI	Plano Fb04	Fontanería	REVESTIMIEN TO PAREDES		Pintura
	AGUA CALIENTE	SI					
AIRE COMPRIMIDO VACIO	SI		Plano Eb04	Gases M,	TECHOS		Continuo
GAS NATURAL	No				OTROS		Sistema de control de humedad