

PROGRAMA DE NECESIDADES - INSTALACIONES ESPECÍFICAS

Ficha 8

CENTRO DE TRANSFERENCIA EL OLIVILLO

Actualizacion Febrero 2021

LABORATORIO DE DISEÑO ZONA A A-4.1 Planta: Cuarta Superficie: util m2 19,45

NECESIDADES INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

	EQUIPO A INSTALAR (P.N)	PESO KG	PRODUCTOR DE RUIDO	Necesidad de conexión grupo	Necesidad medios audiovisuales	POTENCIA SOLICITADA (W)	TIPO CORRIENTE	Nº de tomas de corriente	Nº de toma de datos	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DESA GÜE	ILUMINACION NATURAL
							Monofasica /Trifasica	Uds	Uds	Uds	Uds	Uds	Si/No
A- 4.1	Wifi												
	General				No	Plano Be03	Plano Bb06	Plano Bb06	Plano Dc06	No	No	No	SI
	NECESIDADES												
	Puesto de trabajo (6 puestos)						Monofásica	6x4	6x2				

REFERENCIAS DE INSTALACION EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

Instalación	Observación	Referencia planimetria	Instalación	Observación	Referencia planimetria
TOMAS DE CORRIENTE	Si	Plano Bb06 Electric.	GASES MEDICINALE	NITROGENO	No
CUADRO ELECTRICO PROPIO	NO En A4,4 CS-4.FAB. R/G	Plano Be07 Unifilar	HIDROGENO	CO2	No
DATOS WIFI	Si En pasillo	Plano Dc06 Comunic,	ARGÓN		No
PREINSTALACION MEDIOS	No		PREINSTALACION VIDRINA DE GASES		No
ILUMINACION ARTIFICIAL	Luminarias led 60x60	Plano Bc06 Alumbrado	PREINSTALACION ARMARIO DE GASES Y DISOLVENTES		No
CLIMATIZACION	SI Stma VRV	Plano Ab/Ac06 Climatización	HUECO CAMPANA EXTRACCION		
VENTILACION	SI	Plano Ab/Ac06 Climatización	NECESIDADES AISLAMIENTO		No
AGUA FRIA	No		PAVIMENTO		PVC
AGUA CALIENTE	No		REVESTIMIE		Pintura
AIRE COMPRIMIDO VACIO	No		TECHOS		Continuo fibra de yeso
GAS NATURAL	No		OTROS		